DxTerity

Диагностические ангиографические катетеры

ДЛЯ ВАС ВАЖЕН КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ. МЫ В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

Medtronic

Further, Together

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ КАТЕТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АСПИРАЦИОННЫЙ КАТЕТЕР

ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наши проводниковые и аспирационные катетеры, созданные с использованием запатентованной полностенной технологии, обладают уникальными техническими характеристиками.

НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА

При создании катетеров DxTerity используются те же технологии и инновационные решения, что и в производстве проводниковых и аспирационных катетеров Medtronic.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ПАЦИЕНТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ



Представляем диагностические катетеры **DxTerity** и **DxTerity TRA**

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Катетеры DxTerity подходят для различных вариантов доступа благодаря широкому размерному ряду и разнообразию конфигураций.

ПОЛНЫЙ НАБОР КАТЕТЕРОВ

Наше портфолио проводниковых, аспирационных и диагностических катетеров обеспечивает Вам свободу выбора и помогает успешно справляться даже с самыми сложными случаями. **Мы знаем, что в Вашей работе важен каждый инструмент.**

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОСТЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Уникальная технология производства обеспечивает выдающиеся технические характеристики катетера



Наружный слой катетера содержит полимерную добавку InSlide
Она увеличивает скользящую способность катетера, что улучшает доставляемость[2]

Запатентованная технология экструзии позволяет сплавлять между собой слои стенки катетера
Образуется прочная монолитная конструкция шафта, которая повышает прочность и управляемость катетера

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА

Полностенная технология основана на запатентованном методе экструзии, который позволяет сплавить вместе несколько слоев стенки катетера с образованием прочной конструкции. Экструзия производится по всей длине катетера DxTerity, что определяет его значимые технические преимущества:

- **Высокая передача вращательного движения и скользящая способность обеспечивают точность манипуляций и улучшают доставляемость[1]**



Внутренний слой шафта катетера формируется вокруг удаляемого сердечника
Обеспечивает структурную целостность

Двойная оплетка от разъема до кончика формирует «скелет» шафта катетера
Повышает прочность и устойчивость к перегибам, улучшает передачу вращательного движения

[1] Неопубликованные результаты лабораторных испытаний основных конкурирующих продуктов. Результаты лабораторных испытаний могут отличаться от клинических данных.
[2] Неопубликованные результаты лабораторных испытаний Medtronic. Релиз Medtronic о доставляемости катетера DxTerity. При испытании на скользкость поверхности определяют, сколько усилия требуется для протягивания катетера между двумя силиконовыми прокладками, погруженными в воду, при температуре тела.

Высокая скользящая способность – **прекрасная доставляемость**[3]



[3] Неопубликованные результаты лабораторных испытаний Medtronic. Релиз Medtronic о доставляемости катетера DxTerity. При испытании на скользкость поверхности определяют, сколько усилия требуется для протягивания катетера между двумя силиконовыми прокладками, погруженными в воду, при температуре тела.

На 30% более мягкий атравматичный кончик[4]



[4] Результаты лабораторных испытаний перечисленных выше продуктов, неопубликованные данные Medtronic. При испытании мягкости кончика оценивают усилие, которое требуется для сжатия кончика катетера.

[5] Превышает лимит динамометра (>300 гс).

Лучшая в своем классе передача вращательного движения – **высокая точность манипуляций**



[6] Неопубликованные результаты лабораторных испытаний Medtronic. При испытаниях вращательного движения определяют передачу вращения после поворота на 40 градусов.



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ

Катетеры DxTerity и DxTerity TRA — универсальное решение для диагностических процедур как из лучевого, так и из бедренного доступов.

КАТЕТЕР DXTERITY TRA —

ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ ЛУЧЕВОГО ДОСТУПА, *ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ КАТЕТЕРА DXTERITY.*[7]



4 билатеральные лучевые КОНФИГУРАЦИИ *для* ***коронарографии без смены катетера***[8]

[7] Неопубликованные результаты доклинических испытаний Medtronic.
[8] В исследовании на свиных моделях Неопубликованные результаты доклинических испытаний Medtronic.

DxTerity

Диагностические ангиографические катетеры



Благодаря применению уникальных технологий, катетер обладает отличными характеристиками:

- Высокая передача вращательного движения и скользящая способность поверхности обеспечивают точность манипуляций и улучшают доставляемость [9]
- Оптимизирован для лучевого и бедренного доступов [10]
- Большой выбор конфигураций и размеров

[9] Неопубликованные результаты лабораторных испытаний основных конкурирующих продуктов. Результаты лабораторных испытаний могут отличаться от клинических данных.

[10] Неопубликованные результаты доклинических исследований Medtronic

Medtronic

ООО «Медтроник»
Россия, 123112, Москва
Пресненская наб., д.10,
9 эт., пом. III, ком. 41, Башня С
Тел.: +7 495 580-7377
Факс: +7 495 580-7378

medtronic-cardiovascular.ru
medtronic.ru

Для медицинских специалистов.
Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6967 от 28.03.2018 г.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07047 от 26.05.2010 г.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01923 от 21.09.2015 г.
UC201911274 RU © 2016 Medtronic. Все права защищены.